

6

BOREN FORETS

METAALBOREN

VERZINKBOREN

TRAPBOREN

STEEN- EN BETONBOREN

SDS-PLUS & SDS-MAX BEITELS

HOUTBOREN

FORETS À MÉTAUX

FRAISES CONIQUES

FORETS ÉTAGÉS

FORETS À PIERRE ET BÉTON

BURINS SDS-PLUS & SDS-MAX

MÈCHES À BOIS



STENROC®
INDUSTRIAL TOOLS

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

 Roestvrij staal
Acier inoxydable


Aluminium


 Metalen platen
Tôle

 Gietijzer
Fonte

 Kunststof
Plastique

 Stalen buizen en profielen
Tubes en acier et profils

 Non-ferro metalen
Métaux non ferreux

 Plexiglas
Plexiglas

 Batterij aangedreven boren
Forage sans fil

 Snel snijden
Coupe rapide

 Klopboorfunctie
Fonction percussion

 Lange levensduur
Longue durée de vie


 Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion

HSS PREMIUM DIN 338


- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



135°


**HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux**


code



Ø



min.

€

 L2 L1
mm mm


prijs per 2 st. • prix par 2 pcs

code			Ø	L2	L1						
SR 22310010	zakje/sachet	5420000053236	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,06	
SR 22310015	zakje/sachet	5420000053243	1,5	18	40	3 gr	-	100	1	1,14	
SR 22310020	zakje/sachet	5420000053250	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,20	
SR 22310025	zakje/sachet	5420000053267	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,56	
SR 22310030	zakje/sachet	5420000053274	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,58	
SR 22310035	zakje/sachet	5420000053281	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	1,70	
SR 22310040	zakje/sachet	5420000053298	4	43	75	12 gr	-	100	1	1,83	
prijs per st. • prix par pce											
SR 22310042	zakje/sachet	5420000053489	4,2	43	75	6 gr	-	100	1	1,22	
SR 22310045	zakje/sachet	5420000053304	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	1,22	
SR 22310050	zakje/sachet	5420000053311	5	52	86	12 gr	-	100	1	1,52	
SR 22310055	zakje/sachet	5420000053328	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	1,87	
SR 22310060	zakje/sachet	5420000053335	6	57	93	18 gr	-	100	1	2,06	
SR 22310065	zakje/sachet	5420000053342	6,5	63	101	22 gr	-	100	1	2,29	
SR 22310070	zakje/sachet	5420000053359	7	69	109	26 gr	-	100	1	2,78	
SR 22310075	zakje/sachet	5420000053366	7,5	69	109	30 gr	-	100	1	3,03	
SR 22310080	zakje/sachet	5420000053373	8	75	117	36 gr	-	75	1	3,76	
SR 22310085	zakje/sachet	5420000053380	8,5	75	117	40 gr	-	75	1	4,01	
SR 22310090	zakje/sachet	5420000053397	9	81	125	48 gr	-	75	1	4,69	
SR 22310095	zakje/sachet	5420000053403	9,5	81	125	50 gr	-	75	1	5,16	
SR 22310100	zakje/sachet	5420000053410	10	87	133	64 gr	-	50	1	6,21	
SR 22310105	zakje/sachet	5420000053427	10,5	87	133	70 gr	-	50	1	6,43	
SR 22310110	zakje/sachet	5420000053434	11	94	142	80 gr	-	50	1	7,35	
SR 22310115	zakje/sachet	5420000053441	11,5	94	142	84 gr	-	50	1	8,13	
SR 22310120	zakje/sachet	5420000053458	12	101	151	98 gr	-	50	1	9,28	
SR 22310125	zakje/sachet	5420000053465	12,5	101	151	108 gr	-	50	1	10,01	
SR 22310130	zakje/sachet	5420000053472	13	101	151	118 gr	-	50	1	10,71	

SR 22310080



quadropacks en sets op volgende pagina • quadropacks et sets sur la page suivante

HSS PREMIUM DIN 338
**HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux**


SR 22305647




SR 22315025



code			Ø							min.	€
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
prijz per 10 st. • prix par 10 pcs											
SR 22305501		5420000053533	1	12	34	4 gr	-	10	1		3,80
SR 22305511		5420000053540	1,5	18	40	8 gr	-	10	1		4,13
SR 22305520		5420000053557	2	24	49	12 gr	-	10	1		4,47
SR 22305529		5420000053564	2,5	30	57	20 gr	-	10	1		6,19
SR 22305538		5420000053571	3	33	61	30 gr	-	10	1		7,14
SR 22305547		5420000053588	3,5	39	70	44 gr	-	10	1		7,82
SR 22305556		5420000053595	4	43	75	60 gr	-	10	1		8,47
SR 22305565		5420000053601	4,2	43	75	66 gr	-	10	1		10,14
SR 22305574		5420000053618	4,5	47	80	86 gr	-	10	1		10,40
SR 22305583		5420000053625	5	52	86	110 gr	-	10	1		12,85
SR 22305592		5420000053632	5,5	57	93	138 gr	-	10	1		16,46
SR 22305601		5420000053649	6	57	93	162 gr	-	10	1		18,51
SR 22305620		5420000053656	6,5	63	101	202 gr	-	10	1		20,74
SR 22305629		5420000053663	7	69	109	258 gr	-	10	1		25,85
SR 22305638		5420000053670	7,5	69	109	308 gr	-	10	1		28,36
SR 22305647		5420000053687	8	75	117	370 gr	-	10	1		36,30
SR 22305656		5420000053694	8,5	75	117	414 gr	-	10	1		38,60
SR 22305665		5420000053700	9	81	125	472 gr	-	10	1		45,60
SR 22305674		5420000053717	9,5	81	125	542 gr	-	10	1		50,30
SR 22305683		5420000053724	10	87	133	624 gr	-	10	1		58,70
prijz per 5 st. • prix par 5 pcs											
SR 22305692		5420000053731	10,5	87	133	338 gr	-	10	1		30,91
SR 22305701		5420000053748	11	94	142	412 gr	-	10	1		35,90
SR 22305710		5420000053755	11,5	94	142	456 gr	-	10	1		39,70
SR 22305719		5420000053762	12	101	151	492 gr	-	10	1		45,60
SR 22305728		5420000053779	12,5	101	151	579 gr	-	10	1		49,20
SR 22305737		5420000053786	13	101	151	598 gr	-	10	1		53,00
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)											
SR 22315019	cassette	5420000051508	19-delig / 19 pièces			694 gr	-	20	1		44,00
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)											
SR 22315025	cassette	5420000051515	25-delig / 25 pièces			1446 gr	-	10	1		95,70

HSS DIN 340

lange versie / version longue



- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Lange versie
Version longue
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

HSS DIN 340 metaalboren
HSS DIN 340 forets à métaux

code min. €

L2 L1
mm mm

prijs per 2 st. • prix par 2 pcs

SR 22325030	zakje/sachet	5420000053793	3	66	100	10 gr	-	100	1	2,94
SR 22325035	zakje/sachet	5420000053809	3,5	73	112	16 gr	-	100	1	3,73
SR 22325040	zakje/sachet	5420000053816	4	78	119	20 gr	-	100	1	3,56

prijs per st. • prix par pce

SR 22325042	zakje/sachet	5420000059368	4,2	78	119	12 gr	-	100	1	2,33
SR 22325045	zakje/sachet	5420000053823	4,5	82	126	16 gr	-	100	1	2,37
SR 22325050	zakje/sachet	5420000053830	5	87	132	18 gr	-	100	1	2,72
SR 22325055	zakje/sachet	5420000053847	5,5	91	139	24 gr	-	100	1	3,54
SR 22325060	zakje/sachet	5420000053854	6	91	139	26 gr	-	100	1	3,95
SR 22325065	zakje/sachet	5420000053861	6,5	97	148	32 gr	-	100	1	4,33
SR 22325070	zakje/sachet	5420000053878	7	102	156	38 gr	-	100	1	5,11
SR 22325075	zakje/sachet	5420000053885	7,5	102	156	46 gr	-	100	1	5,91
SR 22325080	zakje/sachet	5420000053892	8	109	165	54 gr	-	100	1	7,46
SR 22325085	zakje/sachet	5420000053908	8,5	109	165	60 gr	-	50	1	7,95
SR 22325090	zakje/sachet	5420000053915	9	115	175	68 gr	-	50	1	9,47
SR 22325095	zakje/sachet	5420000053922	9,5	115	175	76 gr	-	50	1	11,32
SR 22325100	zakje/sachet	5420000053939	10	121	184	90 gr	-	50	1	12,07
SR 22325105	zakje/sachet	5420000053946	10,5	121	184	100 gr	-	50	1	13,35
SR 22325110	zakje/sachet	5420000053953	11	128	195	112 gr	-	50	1	16,89
SR 22325115	zakje/sachet	5420000053960	11,5	128	195	126 gr	-	50	1	20,80
SR 22325120	zakje/sachet	5420000053977	12	134	205	138 gr	-	50	1	19,14
SR 22325125	zakje/sachet	5420000053984	12,5	134	205	152 gr	-	50	1	22,79
SR 22325130	zakje/sachet	5420000053991	13	134	205	164 gr	-	50	1	22,33

SR 22325080






HSS DIN 338


afgedraaide schacht / queue réduite



- 1 Conische punt van 118°
Pointe conique à 118°
- 2 Rolgewalst in snelstaal
Goujure laminé en acier rapide
- 3 Afgedraaide schacht
Queue réduite



HSS DIN 338 metaalboren HSS DIN 338 forets à métaux




code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 22338130	koker/tube	5420000052550	13	100	151	96 gr	-	25	1	3,96
SR 22338135	koker/tube	5420000052567	13,5	108	160	102 gr	-	25	1	4,65
SR 22338140	koker/tube	5420000052574	14	108	160	110 gr	-	25	1	4,80
SR 22338145	koker/tube	5420000052581	14,5	114	169	130 gr	-	25	1	5,62
SR 22338150	koker/tube	5420000052598	15	114	169	142 gr	-	25	1	5,83
SR 22338155	koker/tube	5420000052604	15,5	120	178	154 gr	-	25	1	6,38
SR 22338160	koker/tube	5420000052611	16	120	178	158 gr	-	25	1	6,82
SR 22338165	koker/tube	5420000052628	16,5	125	184	164 gr	-	15	1	7,32
SR 22338170	koker/tube	5420000052635	17	125	184	170 gr	-	15	1	7,62
SR 22338175	koker/tube	5420000052642	17,5	130	191	186 gr	-	15	1	8,22
SR 22338180	koker/tube	5420000052659	18	130	191	194 gr	-	15	1	9,02
SR 22338185	koker/tube	5420000052666	18,5	135	198	216 gr	-	15	1	9,44
SR 22338190	koker/tube	5420000052673	19	135	198	220 gr	-	15	1	10,13
SR 22338195	koker/tube	5420000052680	19,5	140	205	276 gr	-	15	1	10,55
SR 22338200	koker/tube	5420000052697	20	140	205	286 gr	-	15	1	10,99
SR 22338210	koker/tube	5420000052703	21	140	205	317 gr	-	15	1	12,52
SR 22338220	koker/tube	5420000052710	22	140	205	344 gr	-	15	1	13,02
SR 22338240	koker/tube	5420000052727	24	140	205	391 gr	-	9	1	25,25

SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)

SR 22001900 cassette 5420000054080 19-delig / 19 pièces 626 gr - 1 1 18,69

SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)

SR 22002500 cassette 5420000054097 25-delig / 25 pièces 1282 gr - 1 1 35,20






SR 22338160

SR 22001900

SR 22002500

HSS-G TURBO DIN 338

- 1 Punt van 115° voor de snelste start
Pointe à 115° pour un démarrage rapide
- 2 Snijhoek van 135° voor gladde afwerking
Angle de coupe de 135° pour une finition nette
- 3 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 4 Versteigd ontwerp
Structure renforcée
- 5 Extra gehard
Durcissement supplémentaire
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique


AUTO
**W-PUNT
POINTE W**
**HSS-G TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G TURBO DIN 338 forets à métaux**


code



Ø



min.

€

SR 22500080



SR 22502005




SR 22502019


				L2	L1					
			mm	mm		prijs per 2 st. • prix par 2 pcs				
SR 22500015	zakje/sachet	5420000055858	1,5	33	61	2 gr	-	100	1	2,99
SR 22500020	zakje/sachet	5420000055865	2	33	61	3 gr	-	100	1	2,99
SR 22500025	zakje/sachet	5420000055872	2,5	33	61	4 gr	-	100	1	2,99
SR 22500030	zakje/sachet	5420000055889	3	33	61	6 gr	-	100	1	2,99
SR 22500035	zakje/sachet	5420000055896	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	3,18
SR 22500040	zakje/sachet	5420000055902	4	43	75	12 gr	-	100	1	3,66
prijs per st. • prix par pce										
SR 22500045	zakje/sachet	5420000055919	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	2,30
SR 22500050	zakje/sachet	5420000055926	5	52	86	15 gr	-	100	1	2,65
SR 22500055	zakje/sachet	5420000055933	5,5	57	93	18 gr	-	100	1	3,89
SR 22500060	zakje/sachet	5420000055940	6	57	93	21 gr	-	100	1	4,36
SR 22500065	zakje/sachet	5420000055957	6,5	63	101	25 gr	-	100	1	4,68
SR 22500070	zakje/sachet	5420000055964	7	69	109	31 gr	-	100	1	5,80
SR 22500080	zakje/sachet	5420000055971	8	75	117	34 gr	-	75	1	8,28
SR 22500085	zakje/sachet	5420000055988	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	9,21
SR 22500090	zakje/sachet	5420000055995	9	81	125	46 gr	-	75	1	10,40
SR 22500100	zakje/sachet	5420000056008	10	87	133	62 gr	-	50	1	13,49
SR 22500110	zakje/sachet	5420000056015	11	94	142	78 gr	-	50	1	18,49
SR 22500120	zakje/sachet	5420000056022	12	101	151	96 gr	-	50	1	21,12
SET: Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm (CASSETTE)										
SR 22502005	cassette	5420000056046	5-delig / 5 pièces			158 gr	-	20	1	31,80
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22502019	cassette	5420000056039	19-delig / 19 pièces			640 gr	-	20	1	82,90



HSS-COBALT DIN 338




- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Kobalt
Cobalt
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux

code			Ø					min.	€	
			L2	L1						
			mm	mm	prijs per 2 st. • prix par 2 pcs					
SR 22755401	zakje/sachet	5420000052741	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,29
SR 22755405	zakje/sachet	5420000052758	1,5	18	40	2 gr	-	100	1	1,32
SR 22755410	zakje/sachet	5420000052765	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,39
SR 22755415	zakje/sachet	5420000052772	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,47
SR 22755420	zakje/sachet	5420000052789	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,58
SR 22755425	zakje/sachet	5420000052796	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	1,98
SR 22755430	zakje/sachet	5420000052802	4	43	75	12 gr	-	100	1	2,28
prijs per st. • prix par pce										
SR 22755435	zakje/sachet	5420000052819	4,5	47	80	8 gr	-	100	1	1,63
SR 22755440	zakje/sachet	5420000052826	5	52	86	12 gr	-	100	1	2,00
SR 22755445	zakje/sachet	5420000052833	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	2,37
SR 22755450	zakje/sachet	5420000052840	6	57	93	16 gr	-	100	1	2,65
SR 22755455	zakje/sachet	5420000052857	6,5	63	101	20 gr	-	100	1	3,22
SR 22755460	zakje/sachet	5420000052864	7	69	109	26 gr	-	100	1	3,65
SR 22755465	zakje/sachet	5420000052871	7,5	69	109	28 gr	-	100	1	4,06
SR 22755470	zakje/sachet	5420000052888	8	75	117	34 gr	-	75	1	4,69
SR 22755475	zakje/sachet	5420000052895	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	5,20
SR 22755480	zakje/sachet	5420000052901	9	81	125	44 gr	-	75	1	6,06
SR 22755485	zakje/sachet	5420000052918	9,5	81	125	48 gr	-	75	1	6,62
SR 22755490	zakje/sachet	5420000052925	10	87	133	58 gr	-	50	1	7,93
SR 22755495	zakje/sachet	5420000052932	11	94	142	74 gr	-	50	1	11,03
SR 22755500	zakje/sachet	5420000052949	12	101	151	96 gr	-	50	1	13,64
SR 22755505	zakje/sachet	5420000052956	13	101	151	114 gr	-	50	1	15,63
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs										
SR 22760700		5420000052987	1	12	34	4 gr	-	10	1	5,08
SR 22760710		5420000052994	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	5,26
SR 22760720		5420000053007	2	24	49	12 gr	-	10	1	5,38
SR 22760730		5420000053014	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	5,89
SR 22760740		5420000053021	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,39
SR 22760742		5420000062825	3,2	36	65	33 gr	-	10	1	8,29
SR 22760750		5420000053038	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	9,69
SR 22760760		5420000053045	4	43	75	67 gr	-	10	1	11,32
SR 22760770		5420000053052	4,5	47	80	93 gr	-	10	1	15,19
SR 22760780		5420000053069	5	52	86	124 gr	-	10	1	19,18
SR 22760790		5420000053076	5,5	57	93	132 gr	-	10	1	23,20
SR 22760800		5420000053083	6	57	93	156 gr	-	10	1	26,29
SR 22760810		5420000053090	6,5	63	101	196 gr	-	10	1	32,70
SR 22760820		5420000053106	7	69	109	248 gr	-	10	1	37,60
SR 22760830		5420000053113	7,5	69	109	284 gr	-	10	1	42,20
SR 22760840		5420000053120	8	75	117	346 gr	-	10	1	46,40
SR 22760850		5420000053137	8,5	75	117	388 gr	-	10	1	55,40
SR 22760860		5420000053144	9	81	125	460 gr	-	10	1	58,90
SR 22760870		5420000053151	9,5	81	125	512 gr	-	10	1	64,90
SR 22760880		5420000053168	10	87	133	600 gr	-	10	1	75,80

andere quadropacks en sets op volgende pagina • autres quadropacks et sets sur la page suivante


HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux

code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
			mm	mm	prijs per 5 st. • prix par 5 pcs					
SR 22760890		5420000053175	10,5	87	133	324 gr	-	10	1	46,00
SR 22760900		5420000053182	11	94	142	396 gr	-	10	1	52,60
SR 22760910		5420000053199	11,5	94	142	428 gr	-	10	1	58,30
SR 22760920		5420000053205	12	101	151	490 gr	-	10	1	65,70
SR 22760930		5420000053212	12,5	101	151	524 gr	-	10	1	72,20
SR 22760940		5420000053229	13	101	151	566 gr	-	10	1	75,80
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755590	cassette	5420000052963	19-delig / 19 pièces			670 gr	-	20	1	60,80
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755595	cassette	5420000052970	25-delig / 25 pièces			1408 gr	-	10	1	139,00



	Ø 1	Ø 1,5	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 5,5	Ø 6	Ø 6,5	Ø 7	Ø 7,5	Ø 8	Ø 8,5	Ø 9	Ø 9,5	Ø 10	Ø 10,5	Ø 11	Ø 11,5	Ø 12	Ø 12,5	Ø 13
SR 22400105 19-delig / 19 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SR 22400111 25-delig / 25 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Verzinkboren • Fraise conique




1 Centrepunt voor
betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour
une meilleure précision



2 Herslijpbaar
Réaffûtable

3 Braamvrij boren
Forage sans bavure

Verzinkboor HSS - DIN 335C
Fraise conique HSS - DIN 335C

code			Ø1	Ø2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
SR 22400506		5420000061255	6,3	5	45	22 gr	50	10	1 5,40
SR 22400508		5420000061262	8,3	6	50	26 gr	50	10	1 5,89
SR 22400510		5420000061279	10,4	6	50	27 gr	50	10	1 7,33
SR 22400512		5420000061286	12,4	8	56	38 gr	50	10	1 8,89
SR 22400516		5420000061293	16,5	10	60	54 gr	50	10	1 11,74
SET van 3 verzinkboren • Set de 3 fraises coniques (Ø 10,4/12,4/16,5 mm)									
SR 22400590		5420000061309	-	-	-	115 gr	-	20	1 26,46



SR 22400590



SR 22400410		5420000061224	8,3	-	32	23 gr	50	10	1 6,03
SR 22400422		5420000061231	10,4	-	34	25 gr	50	10	1 7,91
SR 22400433		5420000061248	12,4	-	36	27 gr	50	10	1 8,95

Trapboren • Forets étagés

TiAlN serie

Titanium 50% - Aluminium 50% - Nitride

Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température




Ideaal voor het boren van fijne materialen
Idéal pour le forage de matériaux fins



- 1 Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour une meilleure précision
- 2 Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
- 3 3-vlakke zijden schacht
Queue à emmanchement à 3-pans




Trapboor HSS - TiAlN-serie Foret étagé HSS - Série TiAlN





code			Ø1	Ø2	steps	L1 mm				min.	€
SR 22400105		5420000061101	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	27,69
SR 22400111		5420000061118	4 → 22	8	2	72	84 gr	50	10	1	47,15
SR 22400122		5420000061132	6 → 20	8	2	72	75 gr	50	10	1	38,65
SR 22400156		5420000061125	6 → 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	75,45
SR 22400188		5420000061149	6 → 37	10	3	100	250 gr	50	10	1	108,00
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés											
SR 22400195		5420000061200	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	160,40

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 34	Ø 37
SR 22400105 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
SR 22400111 10 diameters/10 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400122 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400156 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			
SR 22400188 12 diameters/12 diamètres			•			•			•		•			•		•		•		•	•	•		•	•	•	
SR 22400195 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•																		
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•	•		•		•										
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				

Trapboren • Forets étagés
Plating serie
Titanium 40% - Aluminium 40% - Silicium 20%
Extra lange levensduur / Zeer hoge snijnsnelheid / Temperatuurbestendig / Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température / Cobalt augmente la dureté du foret

Ideaal voor het boren van hardere materialen
Idéal pour le forage de matériaux plus durs


- 1** Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour une meilleure précision
- 2** Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spiraal spaangroef
Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
- 3** 3-vlakke zijden schacht
Queue à emmanchement à 3-pans


Trapboor HSS-E + 5% Kobalt - Plating-serie
Foret étagé HSS-E + 5% Cobalt - Série Plating


code			Ø1	Ø2	steps					min.	€
			mm	mm	mm	L1 mm					
SR 22400212		5420000061156	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	30,61
SR 22400237		5420000061170	6 → 20	8	2	72	72 gr	50	10	1	42,28
SR 22400246		5420000061163	6 → 30	10	2	93	186 gr	-	1	1	88,15
SR 22400259		5420000061194	6 → 37	10	3	100	260 gr	-	1	1	129,40
SR 22400266		5420000061187	4 → 32	10	2	89	172 gr	-	1	1	99,65
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés											
SR 22400262		5420000061217	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	176,20

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37
SR 22400212 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
SR 22400237 8 diameters/8 diamètres			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR 22400246 13 diameters/13 diamètres			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR 22400259 12 diameters/12 diamètres		•			•				•		•			•		•		•		•		•		•		•	•	•
SR 22400266 15 diameters/15 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SR 22400262 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•																			
	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14 diameters/14 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

 Zacht hout Bois tendre	 Roestvrij staal Acier inoxydable	 Baksteen Brique	 Beton Béton
 Hard hout Bois dur	 Kunststof Plastique	 Holle baksteen Brique creuse	 Gewapend beton Béton armé
 HPL plaat Panneau HP	 Glas Verre	 Steen / Rots Pierre / Roche	 Vezelcement Fibrociment
	 Porselein Porcelaine	 Graniet Granite	 Gasbeton Béton cellulaire
	 Keramiek Céramique	 Marmar Marbre	



Klopboorfunctie
Fonction percussion




Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion



Lange levensduur
Longue durée de vie

* afhankelijk van het materiaal
en fonction du matériau

BRICKSTONE


- 1 Carbide punt
Pointe en carbure
- 2 Centrepunt
Pointe de centrage
- 3 2 snijranden met een hoek van 130°
2 taillants avec angle de 130°
- 4 Dubbel spaangroefontwerp
Double hélice
- 5 Gezandstraald oppervlak
Corps du foret sablé
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement lisse


**BRICKSTONE steenboren
BRICKSTONE forets à pierre**

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
SR 25821030	koker/tube	5420000051300	3	30	60	4 gr	-	100	1,69
SR 25821040	koker/tube	5420000051317	4	38	75	6 gr	-	100	1,71
SR 25821050	koker/tube	5420000051324	5	44	85	8 gr	-	100	1,85
SR 25821060	koker/tube	5420000051331	6	54	100	14 gr	-	100	1,81
SR 25821080	koker/tube	5420000051348	8	67	120	28 gr	-	80	2,08
SR 25821100	koker/tube	5420000051355	10	67	120	42 gr	-	80	2,43
SR 25821120	koker/tube	5420000051362	12	85	150	66 gr	-	80	3,15
SET: Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (MULTIPACK)									
SR 25821350		5420000051379	7-delig / 7 pièces			192 gr	-	20	13,34



SR 25821080





SR 25821350



GRANITE

- 1 Carbide kop met een specifieke geometrische vorm met een centreerpunt en een hoogwaardige soldering
Tête en carbure à forme géométrique spécifique comportant une pointe de centrage et soudure de haute qualité
- 2 3-punts boorkop
Tête de perçage en 3 points
- 3 Dubbel spaangroefontwerp
Double hélice
- 4 Schacht met 3 vlakke zijden
Emmanchement à 3-pans

**GRANITE betonboren
GRANITE forets à béton**

SR 25810320






SR 25810590

code			Ø							min.	€
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
SR 25810100	koker/tube	5420000051201	4	45	75	6 gr	-	100	1		2,55
SR 25810200	koker/tube	5420000051218	5	45	85	10 gr	-	100	1		2,80
SR 25810250	koker/tube	5420000051225	6	60	100	16 gr	-	100	1		2,94
SR 25810300	koker/tube	5420000051232	6	80	150	26 gr	-	80	1		3,90
SR 25810320	koker/tube	5420000051249	8	75	120	32 gr	-	80	1		4,20
SR 25810355	koker/tube	5420000051256	8	130	200	52 gr	-	40	1		5,29
SR 25810410	koker/tube	5420000051263	10	75	120	44 gr	-	80	1		5,17
SR 25810435	koker/tube	5420000051270	12	80	150	76 gr	-	25	1		6,47
SR 25810460	koker/tube	5420000051287	14	80	150	104 gr	-	25	1		10,31
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)											
SR 25810590		5420000051294	5-delig / 5 pièces			138 gr	-	20	1		15,52



GRANITEC

- 1 Speciale wolframcarbide punt met zeer fijne korrel
Pointe spéciale en carbure de tungstène avec grain très fin
- 2 Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
Conception spirale asymétrique avec entrée de goujure droite
- 3 Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
Surface polie et goujure fraisée
- 4 Speciale snijhoek van 120°
Angle de coupe spécial à 120°
- 5 Kop met 2 snijranden
Tête à 2 taillants
- 6 Diamantgeslepen snijranden
Arêtes de coupe meulées au diamant
- 7 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique


**GRANITEC boren voor zeer harde materialen
GRANITEC forets pour matériaux très durs**


code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 25801040	koker/tube	5420000051140	4	40	75	6 gr	-	10	1	4,23
SR 25801050	koker/tube	5420000051157	5	50	85	10 gr	-	10	1	4,71
SR 25801060	koker/tube	5420000051164	6	60	100	18 gr	-	10	1	5,19
SR 25801080	koker/tube	5420000051171	8	75	120	34 gr	-	10	1	6,52
SR 25801120	koker/tube	5420000051188	10	75	120	48 gr	-	10	1	8,32
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25801950		5420000051195	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	10	1	29,80




SR 25801080




SR 25801950



MULTITEC Gold Universal




- 1 Wolframcarbide punt met speciale snijgeometrie
Pointe en carbure de tungstène avec géométrie de coupe spéciale
- 2 Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
Conception spiralee asymétrique avec entrée de goujure droite
- 3 Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
Surface polie et goujure fraisée
- 4 Speciale snijspiraal met micro-hardheid
Hélice de coupe spéciale avec dureté en micro surface
- 5 Kop met 2 snijranden
Tête à 2 taillants
- 6 Diamantgeslepen snijranden
Arêtes de coupe meulée au diamant
- 7 5 spiralen
5 spirales




Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus

MULTITEC Gold Universal
MULTITEC Gold Universal

code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm	mm						
SR 25750040	koker/tube	5420000051072	4	40	75	6 gr	-	10	1		3,38
SR 25750050	koker/tube	5420000051089	5	50	85	10 gr	-	10	1		3,50
SR 25750060	koker/tube	5420000051096	6	60	100	18 gr	-	10	1		3,74
SR 25750080	koker/tube	5420000051102	8	80	120	32 gr	-	10	1		4,71
SR 25750100	koker/tube	5420000051119	10	80	120	46 gr	-	10	1		6,75
SR 25750120	koker/tube	5420000051126	12	90	150	82 gr	-	10	1		8,56
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)											
SR 25750255		5420000051133	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1		23,64

SR 25750080




code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm	mm						
SR 25690500		5420000051386	5	50	110	36 gr	80	10	1		7,48
SR 25690610		5420000051393	6	100	160	46 gr	80	10	1		10,49
SR 25690820		5420000051409	8	100	160	58 gr	50	10	1		13,03
SR 25691010		5420000051416	10	100	160	74 gr	30	10	1		17,85
SR 25691211		5420000051423	12	100	165	94 gr	-	10	1		24,49

SR 25750255

SR 25690820

SDS-Plus Turbo 2-cutter

SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter

code



Ø



min.

€

L2 L1
mm mm

SR 25080460		5420000050426	8	400	460	132 gr	-	1	1	12,80
SR 25100460		5420000050464	10	400	460	186 gr	-	1	1	10,58
SR 25120450		5420000050532	12	400	450	248 gr	-	1	1	12,57
SR 25140450		5420000050594	14	400	450	292 gr	-	1	1	13,27
SR 25160450		5420000050655	16	400	450	412 gr	-	1	1	18,80
SR 25180450		5420000050693	18	400	450	472 gr	-	1	1	20,21
SR 25200450		5420000050730	20	400	450	558 gr	-	1	1	26,20
SR 25220450		5420000050761	22	400	450	708 gr	-	1	1	38,54
SR 25240450		5420000050792	24	400	450	862 gr	-	1	1	42,65
SR 25260450		5420000050815	26	400	450	1380 gr	-	1	1	46,42
SR 25100600		5420000050471	10	550	600	240 gr	-	1	1	17,28
SR 25120600		5420000050549	12	550	600	324 gr	-	1	1	19,39
SR 25140600		5420000050600	14	550	600	386 gr	-	1	1	20,45
SR 25160600		5420000050662	16	550	600	550 gr	-	1	1	22,09
SR 25180600		5420000050709	18	550	600	636 gr	-	1	1	28,67
SR 25200600		5420000050747	20	550	600	770 gr	-	1	1	32,43
SR 25220600		5420000050778	22	550	600	950 gr	-	1	1	45,36
SR 25101000		5420000050488	10	950	1000	394 gr	-	1	1	36,77
SR 25121000		5420000050556	12	950	1000	564 gr	-	1	1	42,77
SR 25141000		5420000050617	14	950	1000	678 gr	-	1	1	46,88
SR 25161000		5420000050679	16	950	1000	892 gr	-	1	1	49,12
SR 25181000		5420000050716	18	950	1000	1048 gr	-	1	1	51,20
SR 25201000		5420000050754	20	950	1000	1248 gr	-	1	1	54,80
SR 25221000		5420000050785	22	950	1000	1610 gr	-	1	1	62,54
SR 25251000		5420000050808	25	950	1000	2178 gr	-	1	1	77,59
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs										
SR 25516160	quadropack	5420000050839	6	100	160	464 gr	-	1	1	29,14
SR 25518160	quadropack	5420000050860	8	100	160	588 gr	-	1	1	35,72
SR 25518210	quadropack	5420000050877	8	150	210	712 gr	-	1	1	44,76
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st) (MULTIPACK)										
SR 25510000		5420000050822	7-delig / 7 pièces			444 gr	-	1	1	29,61

SR 25518210


SR 25510000




SDS-Plus Premium 4-cutter



- 1 Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
- 2 Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
- 3 SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus



SDS-Plus Premium 4-cutter SDS-Plus Premium 4-cutter




code			Ø									
					L2	L1						
					mm	mm						
SR 24050111		5420000057180	5	50	110	38 gr	-	50	1		5,12	
SR 24060111		5420000057210	6	50	110	40 gr	-	50	1		5,05	
SR 24080111		5420000057302	8	50	110	46 gr	-	50	1		6,02	
SR 24050161		5420000057197	5	100	160	42 gr	-	50	1		5,53	
SR 24060161		5420000057227	6	100	160	46 gr	-	50	1		5,39	
SR 24065161		5420000057265	6,5	100	160	50 gr	-	50	1		7,27	
SR 24080161		5420000057319	8	100	160	56 gr	-	50	1		6,26	
SR 24100161		5420000057371	10	100	160	70 gr	-	50	1		7,09	
SR 24120161		5420000057456	12	110	160	88 gr	-	50	1		7,93	
SR 24140161		5420000057524	14	110	160	100 gr	-	25	1		11,21	
SR 24160161		5420000057609	16	110	160	125 gr	-	25	1		17,74	
SR 24060211		5420000057234	6	150	210	52 gr	-	25	1		7,05	
SR 24065211		5420000057272	6,5	150	210	58 gr	-	50	1		10,53	
SR 24080211		5420000057326	8	150	210	66 gr	-	50	1		7,16	
SR 24100211		5420000057388	10	150	210	88 gr	-	50	1		7,83	
SR 24120211		5420000057463	12	160	210	110 gr	-	50	1		9,52	
SR 24140211		5420000057531	14	160	210	126 gr	-	25	1		14,74	
SR 24160211		5420000057616	16	160	210	156 gr	-	25	1		20,71	
SR 24180251		5420000057678	18	200	250	256 gr	-	20	1		27,23	
SR 24200251		5420000057708	20	200	250	308 gr	-	20	1		35,60	
SR 24220251		5420000057739	22	200	250	352 gr	-	20	1		41,00	
SR 24240251		5420000057753	24	200	250	426 gr	-	20	1		44,20	
SR 24250251		5420000059924	25	200	250	450 gr	-	20	1		52,50	
SR 24300251		5420000057784	30	200	250	604 gr	-	20	1		63,20	
SR 24050261		5420000057203	5	200	260	54 gr	-	50	1		8,84	
SR 24060261		5420000057241	6	200	260	62 gr	-	50	1		8,97	
SR 24065261		5420000057289	6,5	200	260	66 gr	-	50	1		14,84	
SR 24080261		5420000057333	8	200	260	80 gr	-	50	1		9,43	
SR 24100261		5420000057395	10	200	260	106 gr	-	50	1		9,17	
SR 24120261		5420000057470	12	210	260	130 gr	-	30	1		10,72	
SR 24140261		5420000057548	14	210	260	158 gr	-	30	1		17,12	
SR 24150261		5420000057593	15	210	260	190 gr	-	30	1		20,76	
SR 24160261		5420000057623	16	210	260	200 gr	-	30	1		21,93	

SR 24080211



andere afmetingen en quadropacks op volgende pagina • autres dimensions et quadropacks sur la page suivante

SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter

SR 24708260

code			Ø						min.	€
				L2	L1					
			mm	mm						
SR 24060311		5420000057258	6	250	310	66 gr	-	50	1	12,49
SR 24065311		5420000057296	6,5	250	310	72 gr	-	50	1	16,11
SR 24080311		5420000057340	8	250	310	90 gr	-	50	1	12,33
SR 24100311		5420000057401	10	250	310	122 gr	-	50	1	12,37
SR 24120311		5420000057487	12	260	310	156 gr	-	30	1	14,46
SR 24140311		5420000057555	14	260	310	180 gr	-	30	1	18,72
SR 24160311		5420000057630	16	260	310	224 gr	-	30	1	24,26
SR 24080361		5420000057357	8	300	360	98 gr	-	50	1	16,45
SR 24100361		5420000057418	10	300	360	138 gr	-	50	1	17,05
SR 24080461		5420000057364	8	400	460	120 gr	-	50	1	19,74
SR 24100461		5420000057425	10	390	450	164 gr	-	50	1	21,07
SR 24120461		5420000057494	12	400	450	218 gr	-	30	1	22,26
SR 24140461		5420000057562	14	400	450	252 gr	-	30	1	22,36
SR 24160461		5420000057647	16	400	450	320 gr	-	30	1	29,86
SR 24180461		5420000057685	18	400	460	472 gr	-	30	1	36,70
SR 24200461		5420000057715	20	400	450	548 gr	-	20	1	43,20
SR 24220461		5420000057746	22	400	450	642 gr	-	20	1	52,10
SR 24240461		5420000057760	24	400	450	746 gr	-	20	1	58,70
SR 24250462		5420000059726	25	400	450	812 gr	-	20	1	67,90
SR 24280461		5420000057777	28	400	450	994 gr	-	10	1	69,00
SR 24300451		5420000057791	30	400	450	1116 gr	-	10	1	76,30
SR 24320451		5420000057807	32	400	450	1258 gr	-	10	1	95,80
SR 24100601		5420000057432	10	540	600	216 gr	-	50	1	30,88
SR 24120601		5420000057500	12	550	600	282 gr	-	30	1	32,40
SR 24140601		5420000057579	14	550	600	330 gr	-	30	1	37,70
SR 24160601		5420000057654	16	550	600	420 gr	-	30	1	41,90
SR 24100951		5420000057449	10	940	1000	342 gr	-	1	1	61,20
SR 24120951		5420000057517	12	950	1000	456 gr	-	1	1	66,80
SR 24140951		5420000057586	14	950	1000	532 gr	-	1	1	78,50
SR 24160951		5420000057661	16	950	1000	688 gr	-	1	1	78,00
SR 24180951		5420000057692	18	950	1000	1134 gr	-	1	1	126,00
SR 24200951		5420000057722	20	950	1000	1296 gr	-	1	1	155,00
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs										
SR 24706160	quadropack	5420000057814	6	100	160	468 gr	-	8	1	53,30
SR 24708160	quadropack	5420000057838	8	100	160	558 gr	-	8	1	61,10
SR 24710160	quadropack	5420000057852	10	100	160	710 gr	-	8	1	69,40
SR 24706260	quadropack	5420000057821	6	200	260	622 gr	-	10	1	89,20
SR 24708260	quadropack	5420000057845	8	200	260	808 gr	-	1	1	94,00
SR 24710260	quadropack	5420000057869	10	200	260	1081 gr	-	8	1	91,20
SR 24712260	quadropack	5420000057876	12	210	260	1352 gr	-	10	1	107,00
SR 24708310	quadropack	5420000065505	8	250	310	1364 gr	-	1	1	122,00
SR 24710310	quadropack	5420000065512	10	250	310	1680 gr	-	1	1	115,00
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st)										
SR 24750107	koffer/coffre	5420000062535	7-delig / 7 pièces			602 gr	6	1	1	57,20



SR 24750107



SDS-Plus Premium beitels • SDS-Plus Premium burins


code						min.	€
			mm L mm				
Puntbeitel • Burin pointu							
SR 25530100		5420000052352	• 250	242 gr	-	40 1	8,80
Platte beitel • Burin plat							
SR 25530188		5420000052383	20 250	256 gr	-	25 1	9,05
Brede beitel • Burin large							
SR 25530150		5420000052369	40 250	280 gr	-	30 1	15,33
Holle beitel • Burin gouge							
SR 25530175		5420000052376	22 250	304 gr	-	30 1	17,37
Kanalatiebeitel • Burin à gouge de guidage							
SR 24820041		5420000057920	22 250	366 gr	-	40 1	50,40
Platte beitel met carbide tanden • Burin plat avec dents au carbure							
SR 24820057		5420000057937	32 200	192 gr	-	40 1	138,00


**ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE**

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie


- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

**SDS-Plus Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Plus Premium burins - auto-affûtage**


code						min.	€
			mm L mm				
Puntbeitel • Burin pointu							
SR 25531250		5420000060432	• 250	232 gr	-	1 1	12,91
Platte beitel • Burin plat							
SR 25531265		5420000060449	20 250	254 gr	-	1 1	12,91
Brede beitel • Burin large							
SR 25531278		5420000060456	40 250	300 gr	-	1 1	22,31
Stuk-afschraap beitel • Burin de plâtrier							
SR 25531360		5420000061781	60 250	350 gr	-	1 1	25,82





SDS-Max Premium 4-cutter




1 Carbidepunt met 4 snijvlakken en
centreerpunt
Pointe en carbure avec 4 taillants et
pointe de centrage

2 Spiraal voor een ergonomisch en
ecologisch werkritme
Les spirales améliorent l'ergonomie
du travail et l'écologie

3 SDS-Max schacht
Emmanchement SDS-Max




SR 23200320

SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter

code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 23120340		5420000057883	12	200	340	348 gr	-	30	1		43,70
SR 23140340		5420000057906	14	200	340	370 gr	-	30	1		47,70
SR 23150340		5420000057944	15	200	340	404 gr	-	30	1		48,90
SR 23160340		5420000059917	16	200	340	406 gr	-	30	1		50,50
SR 23200320		5420000057999	20	200	320	492 gr	-	20	1		54,80
SR 23220320		5420000058026	22	200	320	540 gr	-	20	1		58,30
SR 23240320		5420000058057	24	200	320	604 gr	-	20	1		65,50
SR 23250320		5420000058071	25	200	320	628 gr	-	20	1		62,50
SR 23280370		5420000058125	28	250	370	832 gr	-	10	1		72,90
SR 23300370		5420000058170	30	250	370	890 gr	-	10	1		77,90
SR 23320370		5420000058200	32	250	370	962 gr	-	10	1		80,60
SR 23120540		5420000057890	12	400	540	436 gr	-	30	1		50,70
SR 23140540		5420000057913	14	400	540	472 gr	-	30	1		56,50
SR 23160540		5420000057951	16	400	540	534 gr	-	30	1		58,70
SR 23180540		5420000057975	18	400	540	690 gr	-	20	1		62,60
SR 23200520		5420000058002	20	400	520	705 gr	-	20	1		64,80
SR 23220520		5420000058033	22	400	520	850 gr	-	20	1		66,80
SR 23240520		5420000058064	24	400	520	920 gr	-	10	1		76,60
SR 23250520		5420000058088	25	400	520	984 gr	-	10	1		71,60
SR 23260520		5420000058118	26	400	520	990 gr	-	10	1		86,20
SR 23280570		5420000058132	28	450	570	1246 gr	-	10	1		81,60
SR 23300570		5420000058187	30	450	570	1392 gr	-	10	1		89,20
SR 23320570		5420000058217	32	450	570	1534 gr	-	10	1		99,30
SR 23350570		5420000058248	35	450	570	1682 gr	-	5	1		112,00
SR 23380570		5420000058286	38	450	570	1834 gr	-	5	1		133,00
SR 23400570		5420000058293	40	450	570	2074 gr	-	5	1		156,00
SR 23450570		5420000058323	45	450	570	2362 gr	-	3	1		218,00
SR 23500570		5420000058330	50	450	570	2800 gr	-	3	1		237,00
SR 23520570		5420000058347	52	450	570	3260 gr	-	3	1		241,00
SR 23280670		5420000058149	28	550	670	1468 gr	-	1	1		108,00
SR 23350670		5420000058255	35	550	670	1934 gr	-	1	1		132,00

andere afmetingen op volgende pagina • autres dimensions sur la page suivante


**SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter**


code			Ø						min.	€
				L2	L1					
			mm	mm	mm					
SR 23160940		5420000057968	16	800	940	806 gr	-	1	1	77,80
SR 23180940		5420000057982	18	800	940	1102 gr	-	1	1	80,60
SR 23200920		5420000058019	20	800	920	1228 gr	-	1	1	85,50
SR 23220920		5420000058040	22	800	920	1353 gr	-	1	1	93,30
SR 23250920		5420000058095	25	800	920	1724 gr	-	1	1	105,00
SR 23280920		5420000058156	28	800	920	2002 gr	-	1	1	120,00
SR 23300920		5420000058194	30	800	920	2252 gr	-	1	1	142,00
SR 23320920		5420000058224	32	800	920	2470 gr	-	1	1	140,00
SR 23350920		5420000058262	35	800	920	2728 gr	-	1	1	170,00
SR 23400920		5420000058309	40	800	920	2900 gr	-	1	1	212,00
SR 23251320		5420000058101	25	1200	1320	2414 gr	-	1	1	210,00
SR 23281320		5420000058163	28	1200	1320	2874 gr	-	1	1	220,00
SR 23321320		5420000058231	32	1200	1320	3550 gr	-	1	1	240,00
SR 23351320		5420000058279	35	1200	1320	3890 gr	-	1	1	247,00
SR 23401320		5420000058316	40	1200	1320	4882 gr	-	1	1	308,00


**SDS-Max → Connect system
SDS-Max → Connect system**

SR 23880532

code									min.	€
			mm							
Verlengstuk • Extension										
SR 23880532		5420000062795	320	645 gr	-	1	1			28,14
SR 23880575		5420000062801	750	1512 gr	-	1	1			42,10

**SDS-Max → SDS-Plus Adapter
SDS-Max → SDS-Plus Adapteur**

SR 23880001

code									min.	€
			mm							
SR 23880001		5420000058354	224	532 gr	-	10	1			49,90

SDS-Max Premium beitels • SDS-Max Premium burins



code							min.	€
			mm L mm					
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940015		5420000058361	• 280	498 gr	-	20	1	15,53
SR 23940020		5420000058378	• 400	732 gr	-	20	1	16,73
SR 23940025		5420000058385	• 600	1138 gr	-	20	1	26,36
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940032		5420000058392	25 280	500 gr	-	20	1	15,79
SR 23940044		5420000058408	25 400	728 gr	-	20	1	17,25
SR 23940055		5420000058415	25 600	1132 gr	-	20	1	26,92
Brede beitel • Burin large								
SR 23940061		5420000058422	50 400	840 gr	-	20	1	27,18
SR 23940082		5420000058439	80 300	726 gr	-	20	1	26,96
● SR 23940086		5420000065772	115 350	760 gr	-	20	1	63,80
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé								
SR 23940093		5420000058446	50 300	648 gr	-	20	1	38,00

ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

SDS-Max Premium beitels - zelfslipend
SDS-Max Premium burins - auto-affûtage

code							min.	€
			mm L mm					
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940220		5420000060418	• 400	712 gr	-	20	1	21,12
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940235		5420000060425	25 400	722 gr	-	20	1	21,12

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

 Zacht hout
Bois tendre

 Hout met spijkers
Bois avec clous

 Multiplex
Contre-plaqué

 Gelamineerde spaanplaat
Panneau mélaminé

 Hard hout
Bois dur

 Tropisch hout
Bois tropique


 Spaanplaat
Aggloméré

 Batterij aangedreven
boren
Forage sans fil

 Snel snijden
Coupe rapide

 Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion

 Lange levensduur
Longue durée de vie

WOOD


- 1 "BRAD POINT" centreerpunt
Pointe de centrage "BRAD POINT"
- 2 2 voorlopers
2 arêtes de coupe à ergots
- 3 Brede spaangroeven
Goujures larges
- 4 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



FORM E


**WOOD houtspiraalboor
WOOD mèche à bois**


code			Ø								
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
SR 26000030	koker/tube	5420000054103	3	33	61	4 gr	-	100	1	1,33	
SR 26000040	koker/tube	5420000054110	4	43	75	6 gr	-	100	1	1,41	
SR 26000050	koker/tube	5420000054127	5	52	86	10 gr	-	100	1	1,48	
SR 26000060	koker/tube	5420000054134	6	60	97	14 gr	-	100	1	1,41	
SR 26000080	koker/tube	5420000054141	8	75	117	30 gr	-	180	1	1,56	
SR 26000100	koker/tube	5420000054158	10	87	133	50 gr	-	180	1	1,92	
SR 26000120	koker/tube	5420000054165	12	96	151	76 gr	-	125	1	2,60	
SR 26000130	koker/tube	5420000054172	13	96	151	84 gr	-	125	1	2,99	
SR 26000140	koker/tube	5420000054189	14	97	151	94 gr	-	125	1	3,22	
SR 26000160	koker/tube	5420000054196	16	97	151	114 gr	-	125	1	4,38	
SET: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)											
SR 26001005		5420000054202	5-delig / 5 pièces			136 gr	-	1	1	6,06	
SET: Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)											
SR 26001018	cassette	5420000054219	8-delig / 8 pièces			220 gr	-	1	1	11,04	

SR 26000080

SR 26001005



SR 26001018





HARDWOOD Premium



- 1 "BRAD POINT" centreerpunt
Pointe de centrage "BRAD POINT"
- 2 voorsnijders
2 arêtes de coupe à ergots
- 3 Geslepen spaangroeven
Goujures taillée meulée
- 4 Snelstaal
Acier rapide
- 5 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



FORM E



HARDWOOD Premium houtspiraalboor HARDWOOD Premium mèche à bois



code



Ø



min.


€

L2 L1
mm mm


SR 26002203	koker/tube	5420000054226	3	33	61	4 gr	-	100	1	2,03
SR 26002204	koker/tube	5420000054233	4	43	75	6 gr	-	100	1	2,28
SR 26002205	koker/tube	5420000054240	5	52	86	10 gr	-	100	1	2,63
SR 26002206	koker/tube	5420000054257	6	57	93	14 gr	-	100	1	3,10
SR 26002208	koker/tube	5420000054264	8	75	117	34 gr	-	80	1	5,28
SR 26002210	koker/tube	5420000054271	10	87	133	58 gr	-	80	1	8,18
SR 26002212	koker/tube	5420000054288	12	101	151	86 gr	-	25	1	11,87

SR 26002208




FLATWOOD
GREY★STAR


- 1 Centreerpunt
Pointe de centrage
- 2 2 voorsnijders
2 ergots de forage
- 3 Gehard staal
Acier trempé
- 4 Hexagonale schacht
Emmanchement Hexagonale


FLATWOOD platte houtboor
FLATWOOD mèche plate pour bois


SR 26825008

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
152 mm										
SR 26802008		5420000055483	8	112	152	40 gr	100	5	1	2,96
SR 26802010		5420000055490	10	112	152	41 gr	100	5	1	2,96
SR 26802012		5420000055506	12	112	152	42 gr	100	5	1	2,96
SR 26802014		5420000055513	14	112	152	43 gr	100	5	1	3,31
SR 26802016		5420000055520	16	112	152	44 gr	100	5	1	3,31
SR 26802018		5420000055537	18	112	152	45 gr	100	5	1	3,31
SR 26802020		5420000055544	20	112	152	46 gr	100	5	1	3,31
SR 26802022		5420000055551	22	112	152	48 gr	100	5	1	3,43
SR 26802024		5420000055568	24	112	152	49 gr	100	5	1	3,55
SR 26802025		5420000055575	25	112	152	50 gr	100	5	1	3,67
SR 26802028		5420000055582	28	112	152	54 gr	100	5	1	4,73
SR 26802030		5420000055599	30	112	152	56 gr	100	5	1	5,20
SR 26802032		5420000055605	32	112	152	58 gr	100	5	1	5,32
SR 26802035		5420000055612	35	112	152	60 gr	100	5	1	5,68
SR 26802038		5420000055629	38	112	152	62 gr	100	5	1	6,27
SR 26802040		5420000055636	40	112	152	64 gr	100	5	1	7,10
400 mm										
SR 26814408		5420000055643	8	360	400	124 gr	50	5	1	6,86
SR 26814410		5420000055650	10	360	400	126 gr	50	5	1	7,21
SR 26814412		5420000055667	12	360	400	128 gr	50	5	1	8,16
SR 26814414		5420000055674	14	360	400	130 gr	50	5	1	8,87
SR 26814418		5420000055681	18	360	400	132 gr	50	5	1	9,46
SR 26814420		5420000055698	20	360	400	134 gr	50	5	1	9,93
SR 26814422		5420000055704	22	360	400	136 gr	50	5	1	10,53
SR 26814428		5420000055711	28	360	400	138 gr	50	5	1	13,25
SR 26814430		5420000055728	30	360	400	144 gr	50	5	1	13,36
SR 26814435		5420000055735	35	360	400	150 gr	50	5	1	15,61
SET: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm										
SR 26825008		5420000061330	8-delig / 8 pièces	680 gr	-	5	1	30,27		


FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code			L mm			min.	€
SR 26825815	koker/tube	5420000055759	152	98 gr	50	5	1 9,22
SR 26825830	koker/tube	5420000055766	300	192 gr	-	1	1 11,23



WOOD TWISTER


- 1 Snijkop met 4 diepe groeven
Tête de coupe à 4 cannelures profondes
- 2 4 geslepen tanden
4 dents meulées
- 3 Schroefpunt
Embout fileté
- 4 Lichte structuur
Structure légère
- 5 Hexagonale schacht
Emmanchement hexagonale


**WOOD TWISTER slangenboren
WOOD TWISTER mèches à bois hélicoïdales**


code			Ø								
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
SR 26922013		5420000056473	13	125	165	66 gr	-	1	1		13,71
SR 26922016		5420000056480	16	125	165	74 gr	-	1	1		15,71
SR 26922018		5420000056565	18	125	165	88 gr	-	1	1		15,77
SR 26922020		5420000056572	20	125	165	92 gr	-	1	1		16,59
SR 26922022		5420000056589	22	125	165	118 gr	-	1	1		16,98
SR 26922025		5420000056596	25	125	165	140 gr	-	1	1		18,36
SR 26922032		5420000056602	32	125	165	216 gr	-	1	1		26,50

SET: Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)

SR 26922104	cassette	5420000056619	4-delig / 4 pièces	764 gr	-	1	1			75,10
-------------	----------	---------------	--------------------	--------	---	---	---	--	--	-------

WOOD TWISTER STUBBY SET: Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS adapter • adaptateur (CASSETTE)

SR 26923300	cassette	5420000056626	4-delig / 4 pièces	348 gr	-	1	1			70,41
-------------	----------	---------------	--------------------	--------	---	---	---	--	--	-------

SR 26922020



SR 26922104



STUBBY Voor smalle ruimtes
 Pour espaces étroits

L1=120 mm L2=80

SR 26923300




AUGER



- 1 Schroefpunt
Embout pointu et fileté
- 2 Voorsnijders
Ergot de coupe
- 3 Lewis type
Type lewis
- 4 Hoogwaardig staal
Acier de haute qualité




AUGER slangenboor AUGER mèche à bois hélicoïdales



SR 26112016



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 26112006	koker/tube	5420000051539	6	155	230	36 gr	-	25	1	6,09
SR 26112008	koker/tube	5420000051546	8	155	230	58 gr	-	25	1	5,88
SR 26112010	koker/tube	5420000051553	10	155	230	88 gr	-	25	1	6,20
SR 26112012	koker/tube	5420000051560	12	155	230	124 gr	-	25	1	6,93
SR 26112014	koker/tube	5420000051577	14	155	230	156 gr	-	25	1	7,31
SR 26112016	koker/tube	5420000051584	16	155	230	176 gr	-	25	1	7,97
SR 26112018	koker/tube	5420000051591	18	155	230	206 gr	-	20	1	8,60
SR 26112020	koker/tube	5420000051607	20	155	230	248 gr	-	20	1	10,67
SR 26112022	koker/tube	5420000051614	22	155	230	274 gr	-	20	1	12,41




code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 26153008	koker/tube	5420000051621	8	385	460	132 gr	-	30	1	14,63
SR 26153010	koker/tube	5420000051638	10	385	460	156 gr	-	30	1	11,14
SR 26153012	koker/tube	5420000051645	12	385	460	194 gr	-	30	1	12,26
SR 26153014	koker/tube	5420000051652	14	385	460	250 gr	-	30	1	13,29
SR 26153016	koker/tube	5420000051669	16	385	460	308 gr	-	30	1	14,70
SR 26153018	koker/tube	5420000051676	18	385	460	392 gr	-	20	1	17,26
SR 26153020	koker/tube	5420000051683	20	385	460	466 gr	-	20	1	19,21
SR 26153022	koker/tube	5420000051690	22	385	460	584 gr	-	20	1	21,71
SR 26153024	koker/tube	5420000051706	24	385	460	744 gr	-	8	1	27,84


SR 26153016

FORMWORK HSS Premium


- 1 Brede spaangroeven
Goujures larges
- 2 Boor uit gewalst snelstaal
Foret en acier rapide laminé




Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
Idéal pour percer des trous dans le coffrage

**FORMWORK HSS Premium bekistingsboor
FORMWORK HSS Premium mèche de coffrage**


SR 26402112

code			Ø	L2	L1				min.	€
				mm	mm					
SR 26402106	koker/tube	5420000053496	6	57	600	108 gr	-	30	1	9,76
SR 26402108	koker/tube	5420000053502	8	75	600	154 gr	-	30	1	9,81
SR 26402110	koker/tube	5420000053519	10	87	600	252 gr	-	30	1	11,23
SR 26402112	koker/tube	5420000053526	12	100	600	274 gr	-	30	1	13,66



code			Ø	L2	L1				min.	€
				mm	mm					
SR 26501010	koker/tube	5420000051430	10	87	600	350 gr	-	30	1	22,28
SR 26501012	koker/tube	5420000051447	12	100	600	362 gr	-	30	1	24,82
SR 26501014	koker/tube	5420000051454	14	100	600	402 gr	-	30	1	27,81
SR 26501016	koker/tube	5420000051461	16	100	600	412 gr	-	30	1	41,40
SR 26501018	koker/tube	5420000051478	18	100	600	442 gr	-	20	1	52,70
SR 26501020	koker/tube	5420000051485	20	100	600	462 gr	-	20	1	57,80
SR 26501022	koker/tube	5420000051492	22	100	600	480 gr	-	20	1	67,30

